

IRIS Cover plate for TAE connection socket and loudspeaker connection socket Mercury aluminum

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Крышка, для телекоммуникационной розетки и соединительной коробки громкоговорителей
исполнение изделия	Обмен данными
исполнение защитной крышки	65 мм x 54 мм
исполнение компоновки	Центральная плата
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	лакированный
комплектация изделия надпись	Нет
материал	дуропласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	розетка для TAE и для громкоговорителей
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	9006
цвет	алюминий-алюминий
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>поле для надписей</li> <li>откидная крышка</li> <li>разгрузка от натяжения</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>безгалогенный</li> <li>прозрачный</li> </ul>	<p>Да</p> <p>Нет</p>
Механическая конструкция	
высота	65 мм
вид креплений	винтовое крепление
материал	дуропласт
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5535-5MA>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5535-5MA>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG5535-5MA](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5535-5MA)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



