



Компактный модуль ASIsafe K45F цифровая безопасность, 4F-DI, IP67 4 x вход для механических датчиков 4 x розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-2EA00 или 3RK1901-2DA00 заказывается отдельно

## Общие технические данные

исполнение изделия		компактный модуль безопасности K45F, 4F-DI
Конфигурация вход/выход		0
Код ID/ID2		В/Ф
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
Количество гнезда вход/выход		4
исполнение разъема питания входов и выходов		M12
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface общее потребление тока макс.	mA	70
Адресация		переднее гнездо адресации
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		A

## Входы

число цифровых входов противоаварийный		4
Входы		механический коммутационный контакт
<ul style="list-style-type: none"> <li>датчики</li> <li>коммутационный уровень-высокий</li> <li>коммутационный уровень-низкий</li> </ul>		контакт закрыт
входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин.	mA	5
исполнение разводки выводов входов		специальная загрузка

## Выходы

тип напряжения значений выходного напряжения		Постоянный ток
Индикация состояния		желтый светодиод
<ul style="list-style-type: none"> <li>индикация вход/выход</li> <li>индикация AS-Interface/диагностика</li> </ul>		светодиод зеленый/красный

## Условия окружающей среды

окружающая температура		
<ul style="list-style-type: none"> <li>при эксплуатации</li> <li>при хранении</li> </ul>	°C	-25 ... +70
	°C	-40 ... +85
степень защиты IP		IP67

## Данные по механике

ширина	mm	45
высота	mm	80
глубина	mm	34
вид креплений		монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через монтажную плату для компактного модуля K45

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------



EG-Konf.



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RMRS



DNV-GL

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1205-0CQ00-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3&lang=en)



последнее изменение:

21.12.2020 